

**АКТ**  
**приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность (СОШ),  
к началу 2017– 2018 учебного года**

составлен «17» августа 2017 года

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Белгорода, 1990

(полное наименование организации, год постройки)

Управление образования администрации города Белгорода

(учредитель организации)

308015, г. Белгород, пр. Славы, 69

(юридический адрес, физический адрес организации)

Директор МБОУ СОШ № 45 Бугаева Людмила Ивановна, тел. (4722)32-03-46

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом администрации города Белгорода от 06 июля 2017 г. № 21 «О приемке учреждений к новому 2017-2018 учебному году и работе в осенне-зимний период» комиссией по приемке образовательных учреждений подведомственных управлению образования администрации города Белгорода в период с "01" по "18" августа 2017 г.

(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

**Председатель комиссии:**

руководитель управления образования администрации города Белгорода Гричаникова И.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Заместитель председателя комиссии:**

директор МКУ «Центр ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений», Булгаков А.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Члены комиссии:**

**- от органа осуществляющего управление в сфере образования городского округа г. Белгорода:**

директор МБУ ДО «Белогорье» Дронов Е.В.,

заместитель начальника отдела дошкольного образования управления образования

Филиппенко С.К.,

ведущий инженер отдела по текущему содержанию и организации ремонта МКУ «Центр ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений» Беляева М.В;

**- от управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Белгородской области:**

врач по общей гигиене отделения гигиены детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» Крыгина А.С.

**- от управления МЧС России по Белгородской области**

старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Белгорода Харченко М.В.

**- от управления МВД России по Белгородской области:**

старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП №2 УМВД России по г. Белгороду Зайцева И.С.,

старший инженер капитан полиции ОВО по г. Белгороду – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской области» Иванисенко О.В.

**- от комитета по управлению Западным округом администрации г. Белгорода:**

заместитель начальника отдела развития территории комитета по управлению Западным округом Нагорный А.И.

**- от профсоюзов работников народного образования и науки РФ:**

председатель Белгородской городской организации профсоюзов работников народного образования и науки Ломоносова О.И;

**- от ресурсоснабжающих организаций:**

**- энергоснабжения:** главный инженер Белгородских электрических сетей филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» Куликов А.С.

**- водоснабжения и водоотведения:** обходчица участка эксплуатации канализационных сетей ГУП «Белводоканал» Буняева М.В.

обходчица участка эксплуатации водопроводных сетей 1 УИ «Белводоканал» Колесникова Е.В.

**-теплоснабжения:** начальник службы по обслуживанию тепловых сетей цеха испытаний, наладки, измерений электрохозяйства производственного подразделения «Городские тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» - «Белгородская генерация» Десятник В.В.

**-от организаций, осуществляющих обслуживание внутренних инженерных систем:**  
главный инженер МУП «Аварийная служба г. Белгорода» Стрельников Н. М.;

**-от комбината школьного питания:**

заместитель директора МУП «Комбинат школьного питания» Кунаш В.В.

проведена проверка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Белгорода

(полное наименование организации)

**МБОУ СОШ № 45**

(далее - организация)

## **I. Основные результаты проверки**

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Белгорода

(полное наименование образовательной организации)

приказ управления образования администрации города Белгорода № 157 от 06 февраля 2015 года

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 26 января 2016 г. N 31-31-01/030/2006-453, подтверждающее закрепление за организацией

собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от 25 января 2016 г. N 31-31-01-179-2008-838 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации выдано 29 января 2016 г., департаментом образования Белгородской области

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 31A01 N 0000197,

срок действия свидетельства с "19" ноября 2013 г. до "19" ноября 2025 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, выдана департаментом образования Белгородской области 29 декабря 2015 г.,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

серия 31 Л01, N 0000449, регистрационный номер 5899,

2. Паспорт безопасности организации от февраля 2013 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от 05 апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован установленным порядком

3. Количество здания (объектов) организации – 2-е единицы.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - \_\_\_\_\_, в том числе:  
(всего)

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на \_\_\_\_\_ объектах, в том числе:

\_\_\_\_\_, выполнены \_\_\_\_\_,  
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки \_\_\_\_\_, гарантийные обязательства \_\_\_\_\_;  
(оформлен, не оформлен) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на \_\_\_\_\_ объектах образовательной организации:

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

\_\_\_\_\_  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкция) в новом учебном году \_\_\_\_\_;  
(имеется/не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: образовательная деятельность, осуществляемая на основании лицензии по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительным общеобразовательным программам

б) проектная допустимая численность обучающихся - 925 человек;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 121 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего - 45;

в 1 смену – 42 класса, 1158 обучающихся;

во 2 смену – 3 класса, 90 обучающихся.

д) наличие образовательных программ – имеются

ж) наличие программ развития образовательной организации - имеются

з) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 70 человек, 69%;

научных работников – нет;

инженерно-технических работников - 1 человек, 1%;

административно-хозяйственных работников - 1 человек, 1%;

производственных работников - нет;

учебно-воспитательных работников - 8 человек, 8%;

медицинских и иных работников,

осуществляющих вспомогательные функции - 20 человек 19,5%;

и) наличие плана работы организации на 2017-2018 учебный год - имеется

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное

Здания и объекты организации не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинет начальных классов	16	95	да		Удовл.		
2.	Кабинет иностранного	6	95	да	да	Удовл.		

	языка							
3.	Кабинет физики	2	95	да	да	Удовл.	да	
4.	Кабинет химии	1	95	да	да	Удовл.	да	
5.	Кабинет информатики	2	95	да	да	Удовл.	да	
6.	Кабинет математики	5	95	да		Удовл.		
7.	Кабинет русского языка	5	95	да		Удовл.		
8.	Кабинет истории	1	95	да		Удовл.		
9.	Кабинет биологии	1	95	да	да	Удовл.	да	
10.	Кабинет географии	1	95	да		Удовл.	да	
11.	Кабинет технологии	3	80	да	да	Удовл.	да	
12.	Кабинет обж	1	95	да		Удовл.	да	
13.	Кабинет изо	1	95	да		Удовл.		
14.	Кабинет музыки	1	95	да		Удовл.		

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 72 человека, состояние - удовлетворительное

тренажерный зал - имеется, типовое помещение, емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное

бассейн - не имеется

актовый зал - имеется, типовое помещение, емкость - 150 человек, состояние - удовлетворительное

музей - не имеется;

учебные мастерские - имеются, типовые помещения, емкость - 15 человек,

профиль мастерских, количество единиц каждого профиля:

швейная мастерская - I; столярная мастерская - I; слесарная мастерская - I состояние - удовлетворительное,

компьютерные классы - имеется 2 каб., типовые помещения, емкость - 20 человек, состояние - удовлетворительное, акты подтверждающие разрешение эксплуатации компьютерных классов имеются,

в) организация компьютерной техникой - обеспечена,

общее количество компьютерной техники - 114 единиц, из них подлежит списанию - 15 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 20 единиц.

Основные недостатки: не выявлены

г) имеющийся спортивный инвентарь обеспечивает проведение занятий, состояние удовлетворительное,

акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 14 августа 2017 г. приказ директора школы от «14» августа 2017 г. № 262

Потребность в спортивном оборудовании: \_\_\_\_\_

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлены

д) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительная.

Потребность в замене мебели: имеется

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительная.

Потребность в замене мебели: имеется

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 38809 шт.; фонд учебников - 26594 шт.;

научно-педагогическая и методическая литература - 1/95 шт.

Основные недостатки: не выявлены

Потребность в обновлении книжного фонда имеется

6. Состояние зданий и помещений, закрепленных за образовательной организацией

Акт общего технического осмотра здания и территории школы от 14.08.2017, б/н

(последний акт технического осмотра здания дата, №)

Общая площадь помещений 8554,1 м<sup>2</sup>

Количество и площадь помещений (территорий), используемых не по назначению: нет

Причины: нет

Помещения (территории) сдаваемые в аренду: нет

Количество договоров аренды за текущий год нет

Количество экспертных оценок по договорам аренды: нет

Наличие предписаний процедуры за 2017 год по нецелевому использованию территорий, помещений: нет Количество:

групп продленного дня 1

игротек нет

спален: нет

площадок для проведения подвижных игр и прогулок 2

наличие групп предшкольной подготовки не имеется

состояние отмосток удовлетворительное

7. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное

общая площадь участка - 1.744 га;

паспорт озеленения территории согласованный с местной администрацией имеется

наличие специально оборудованных площадок для контейнеров ТБО, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

-имеются, состояние удовлетворительное, соответствуют санитарным требованиям

Наличие контракта на вывоз ТБО:

ООО "Транспортная компания "Экотранс" № 657701-01-б/о-к от 30.01.2017

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям:

стадион (футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, беговая дорожка, гимнастический городок), состояние удовлетворительное, требованиям безопасности соответствует;

спортивная площадка (футбольные ворота, баскетбольные стойки, волейбольные стойки), состояние удовлетворительное, требованиям безопасности соответствует;

Ограждение имеется; состояние удовлетворительное

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

8. Медицинское обслуживание в организации организовано

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом в количестве \_\_\_\_\_ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "27" января 2016 г., N ЛО-31-01-002024,

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человека,

состояние - удовлетворительное

логопедический кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 12 человек,

состояние - удовлетворительное

кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 12 человек,

состояние - удовлетворительное

стоматологический кабинет имеется, типовое помещение, емкость - 3 человека,

состояние - удовлетворительное

процедурная - имеется, типовое помещение, емкость - 3 человека,

состояние - удовлетворительное

9. Питание обучающихся - организовано

а) питание организовано в 2-е смены, в столовой на 188 посадочных мест.

Буфет имеется

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются

б) процент охвата горячим питанием составляет 70 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 118 детей, что составляет 10% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов и полуфабрикатов по контракту с МУП «Комбинат школьного питания» от 2017 г. №

г) хранение продуктов организовано

санитарным нормам соответствует

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям

акты допуска к эксплуатации оформлены

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

Основные недостатки не выявлены

ж) обеспеченность столовой посудой достаточная

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется

Основные недостатки не выявлены

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется

к) питьевой режим обучающихся организован

контракт с ООО «Прохлада» № 45/2017 ОТ 03.08.2017 г.

л) договор на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

ООО "Профилактика" 21 от 20.02.2017

10. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки не выявлены

11. Транспортное обеспечение организации - не организовано

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - имеется

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий - 370 человек, 30% от общего количества обучающихся;

в) транспортные средства, в том числе для перевозки обучающихся отсутствуют

12. Наличие и состояние внутренних туалетов удовлетворительное

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены

а) охрана объектов организации осуществляется силами вахтёров, сторожей в составе 4-х сотрудников.

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 2-х человек.

Договор по оказанию охранных услуг не заключен

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы

в) системами видеонаблюдения объекты оборудованы

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопки экстренного вызова

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не предусмотрена.

14. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

а) Органами государственного пожарного надзора в 2017 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась

б) требования пожарной безопасности выполняются

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация обеспечивающая извещение обучающихся и персонала о пожаре и передачу сигнала на пульт ЕСС

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Позэтажные планы эвакуации разработаны.

Ответственный за противопожарное состояние помещений назначен;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась

Вывод на основании технического отчета от мая 2017 года, выданного ООО «Контур» соответствует нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

и) молниезащита не предусмотрена

15. Выполнение требований техники безопасности и охраны труда выполняется

16. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону и работе в осенне-зимний период в учреждении проведены

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль.  
состояние удовлетворительное

Гидропневматические испытания отопительной системы проведены

24.05.2017 г.

Акт готовности абонента (потребителя) теплоэнергии к отопительному сезону 2017 – 2018 г

Обеспечение песко-соляной смесью составляет 2 м<sup>3</sup>,

в наличии имеется:

лопаты совковые 10 шт;

лом 10 шт;

скрепки 10 шт.;

лопаты штыковые 10 шт.;

метла 10 шт.;

ледорубы 10 шт.

лопаты снеговые 15 шт.;

Герметичность остекления и притворов створных элементов оконных проемов обеспечена  
повреждения остекления не имеются

Герметичность дверных проемов, входных дверей, подвальных и чердачных помещений обеспечена

17. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается

Воздухообмен осуществляется за счет естественной вентиляции

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

18. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ГУП «Белводоканал»  
контр. № 7072/01-2017 от 30.12.2016г.

состояние соответствует нормам.

19. Газоснабжения образовательной организации: нет

20. Канализация образовательной организации осуществляется ГУП «Белводоканал»  
контр. № 7072/01-2017 от 30.12.2016г.

состояние соответствует нормам.

21. Теплоснабжение образовательной организации осуществляется

Филиал ПАО "Квадра" - "Белгородская генерация"  
контр. № 2691 от 09.01.2017г.

состояние соответствует нормам.

22. Электроснабжение образовательной организации осуществляется

**ОАО "Белгородская сбытовая компания"**

**контр. № 5284378 от 30.12.2016 г.**

состояние соответствует нормам.

23. Энергосберегающие мероприятия выполняются

Наличие, количество и состояние приборов учета:

-водоснабжения – здание школы IV квартал 2014 г./ IV квартал 2020 г.  
(дата установки/последняя поверка)

здание теплицы I квартал 2016 г./ I квартал 2022 г.  
(дата установки/последняя поверка)

-электроснабжения I квартал 2013 г./ I квартал 2029 г.  
(дата установки/последняя поверка)

-теплоснабжения II квартал 2015 г./ II квартал 2019 г.  
(дата установки/последняя поверка)

**II. Заключение комиссии**

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**

**«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Белгорода»**

к новому 2017 – 2018 учебному году готово.

**III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки**

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: не выявлено *применено с отменами*

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует руководителю образовательной организации:

- разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

- организовать работу по устранению выявленных нарушений в период с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;


- представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения в срок до "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Председатель комиссии:

  
\_\_\_\_\_










И.А. Гричаникова

Заместитель председателя  
комиссии

  
\_\_\_\_\_

А.А.Булгаков

Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Е.В.Дронов  
С.К. Филиппенко  
М.В. Беляева  
М.В.Харченко  
И.С.Зайцева  
О.В. Иванисенко  
А.И.Нагорный  
О.И.Ломоносова  
В.В. Десятник  
А.С. Куликов  
Н.М. Стрельников  
В.В. Кунаш  
М.В. Буняева  
Е.В. Колесникова